

**Fondis**  
Electronic

Groupe  
PHYSITEK Devices

- Source 3 ou 5 ans
- Compact
- Léger
- Rapide
- Robuste



# Détection du plomb dans les peintures

Découvrez notre analyseur à fluorescence X  
Cadmium 109

**FENX**



DIAGNOSTIC PLOMB



**MADE IN FRANCE**

CONCU ET FABRIQUÉ PAR FONDIS ELECTRONIC

# Les atouts du FEnX

Pour plus de sûreté, **voyant lumineux activé** lorsque le palpeur avant est enclenché

Pour la stabilité de la prise de mesure, palpeur avant **mobile** et tête en **aluminium**

Pour faciliter le travail dans les zones sombres, **LED d'éclairage**

Pour votre **confort**, gâchette en plastique moulé, plus **résistante** à l'usure



Pour une meilleure visibilité, **écran tactile couleur inclinable**

Pour une prise de mesure sur tout type de substrat, **bouton de commande arrière**

Pour une meilleure prise en main, **surmoulage de protection** et poignée ergonomique

2 ou 4 **batteries rechargeables**



## SERVICE

**Fondis Electronic** a une autorisation délivrée par l'ASN sous le N° 620002 qui nous permet de réaliser le SAV de nos appareils dans nos locaux à Voisins-le-Bretonneux (78).

**Nos techniciens réalisent les changements de source rapidement.**

Notre **équipe dédiée aux diagnostiqueurs** est composée de 15 personnes !

Nous proposons : du **prêt de matériel**, une **extension de garantie**.


Nos analyseurs sont disponibles à l'achat et en **location longue durée**.

Et nous vous **accompagnons personnellement** pour vos démarches administratives (Déclaration ASN).

## L'interface du FEnX est intuitive



Code de sécurité de l'appareil



Prise de mesure facile



Étalon intégré (pas de planche d'étalonnage)

## Mesures indexées




L'opérateur peut renseigner la description des UD et effectuer les mesures qui constitueront un dossier téléchargeable sur l'ordinateur.



# Les caractéristiques clés du FEnX

## Poids & Dimensions

16,2 x 17,8 x 7,7 cm



## Radionucléide

Source **Cadmium 109**

**370** ou **850 MBq**

durée **3** ou **5** ans

détecteur **CdTe**

## Sécurité



Double sécurité pour déclencher une mesure :

- Gâchette + palpeur avant
- Gâchette + bouton arrière



## Ecran



Tactile  
**Couleurs**  
Inclinable  
**3.5 pouces**



## Communication



Transfert des données via **wifi**,  
**USB** & logiciel  
**FEnX Dial**



## Diode

**DIODE** d'éclairage  
pour pouvoir  
travailler dans les  
zones sombres



## Etalon



Etalon NIST  
**intégré**  
1.04 mg/cm<sup>2</sup>

## Environnement



Conditions d'utilisation  
de **-7°C** à **49°C**

**étanche** à la poussière

## Accessoires

Valise  
Holster  
Dragonne  
Chargeur de  
batteries...



(33.6 x 30 x 14.8 cm)

## Garantie

**2 ans**

pièces et main d'oeuvre  
(hors bris)